

Настройка редактора формул DragMath в системе Moodle (с использованием Java)

1. Установить программу Java с сайта Java.com.
2. Зайти в панель управления и выбрать Java (рис. 1).




Рис. 1.

3. Выбрать вкладку «Security» и кликнуть по кнопке «Edit Site List ...» (рис. 2).




Рис. 2.

4. В появившемся окне кликнуть по кнопке «Add» (рис. 3).




Рис. 3.

5. В текстовое поле ввести адрес «<http://portal.edu.asu.ru/>» и нажать на кнопку «OK» (рис. 4).




Рис. 4.

6. В появившемся окне нажать на кнопку «Continue» (рис. 5).



Рис. 5.

7. Для окончания настройки безопасности нужно щелкнуть по кнопке «OK» (рис. 6).




Рис. 6.

8. Откройте элемент курса, куда необходимо вставить формулу и во встроенном редакторе кликните по кнопке «Вставить формулу» (рис. 7).




Рис. 7.

9. Чтобы каждый раз не настраивать параметры безопасности на Вашем компьютере, щелкните по кнопке «Всегда запускать на этом сайте», появившейся в верхней части страницы (рис. 8).




Рис. 8.

10. В появившемся окне выбрать «I accept the risk and want to run this application» и нажать на кнопку «Run» (рис. 9).




Рис. 9.

11. Все готово! Можно приступать к набору формул (рис. 10).




Рис. 10. Редактор формул DragMath

Такую процедуру необходимо проделывать на каждом компьютере, с которого Вы собираетесь вести набор формул.